

OZN.	SCHÉMA	NÁZEV	POPIS	MATERIÁL	BARVA	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA/DÉLKA [mm]	POZNÁMKA	KUSY
		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU	OPLECHOVÁNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM. TL. 0,65mm. VYSPÁDOVÁNÍ SMĚREM VEN Z BUDOVY VE SPÁDU MIN. 3°	HLINÍK	ŠEDÁ	315/4200	VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A KRYTEK	1
		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU	OPLECHOVÁNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM. TL. 0,65mm. VYSPÁDOVÁNÍ SMĚREM VEN Z BUDOVY VE SPÁDU MIN. 3°	HLINÍK	ŠEDÁ	315/1200	VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A KRYTEK	3
		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU	OPLECHOVÁNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM. TL. 0,65mm. VYSPÁDOVÁNÍ SMĚREM VEN Z BUDOVY VE SPÁDU MIN. 3°	HLINÍK	ŠEDÁ	315/2500	VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A KRYTEK	1
		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU	OPLECHOVÁNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM. TL. 0,65mm. VYSPÁDOVÁNÍ SMĚREM VEN Z BUDOVY VE SPÁDU MIN. 3°	HLINÍK	ŠEDÁ	315/5520	VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A KRYTEK	1
		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU	OPLECHOVÁNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM. TL. 0,65mm. VYSPÁDOVÁNÍ SMĚREM VEN Z BUDOVY VE SPÁDU MIN. 3°	HLINÍK	ŠEDÁ	315/3080	VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A KRYTEK	1
		OKAPOVÝ SYSTÉM – POZINKOVANÝ PLECH						
			PODKAPNÍ ŽLAB PŮLKULATÝ – VELIKOST 250mm, DÉLKY 4000mm					11
			ŽLABOVÝ HÁK – VELIKOST 250/430mm					42
			OBJÍMKA PRO OKAPOVÉ SVODY 100/140mm					4
			KOLENO SVODOVÉ ROURY 100mm					4
			KOTLÍK SVODU OVÁLNÝ 25/80mm					2
			OKAPOVÉ ČELO 250mm					2
			OKAPOVÝ SVOD – VELIKOST 100mm, DÉLKY 2000mm					6
			LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN					2
			ROH ŽLABU 250mm					2