

**REKONSTRUKCE OBJEKTOVÝCH SMĚŠOVACÍCH STANIC
V AREÁLU DPMP
SO - 02 HALA ZAVAŽEČI**

výkaz výměr profese měření a regulace

	dodávka	montáž
stroje a zařízení		
kabely		
elektroinstalační materiál		
součet		
<i>základní rozpočtové náklady</i>		
<u>neinvestiční náklady</u>		
seřízení, zkušební provoz, zaškolení		
výchozí revize		
<i>součet neinvestičních nákladů</i>		
cestovné		
C E L K E M Kč bez DPH		

pol.č.	popis	mn.	m.j.	dodávka		montáž	
				jedn.cena	celkem	jedn.cena	celkem
0-01	demontáž	8,00	hod				
0-02	odvoz a likvidace demontovaného zařízení	1,00	kpl				
1-01	nástěnný rozvaděč skříňový	1,00	ks				
1-01	výbava + výroba rozvaděče	1,00	kpl				
1-02	třípólový páčkový výkonový spínač 32A	1,00	ks				
1-03	jistič jednopólový 6A/B, 230/400V	1,00	ks				
1-04	jistič jednopólový 4A/B, 230/400V	9,00	ks				
1-05	spínač tři polohy, 10A	10,00	ks				
1-06	signal. svítidlo	1,00	ks				
1-06	nosič štítku	1,00	ks				
1-07	zdroj 24V=	1,00	ks				
1-08	pomocné relé 230VAC	19,00	ks				
1-08	patice pomocného relé	19,00	ks				
1-09	zpracování dokumentace rozvaděče	10,00	hod				
2-01	PLC - základní modul řídicího systému	1,00	ks				
2-01	software	1,00	kpl				
2-02	operátorský LCD panel s klávesnicí	1,00	ks				
2-03	analogový rozšiř. modul 4xAO: 0-10V/4-20	1,00	ks				
2-03	software	1,00	kpl				
2-04	C-RM-1109M - kombinovaný modul	1,00	ks				
2-04	software	1,00	kpl				
3-01	snímač teploty venkovní	1,00	ks				
3-02	snímač teploty příložený	1,00	ks				
3-03	RV 102 ELE 3512-16/150-32	1,00	ks				
3-04	připojení oběhového čerpadla	1,00	ks				
4-01	snímač teploty příložený	1,00	ks				
4-02	RV 102 ELE 3513-16/150-25	1,00	ks				
4-03	připojení oběhového čerpadla	1,00	ks				
5-01	snímač teploty příložený	1,00	ks				
5-02	RV 102 ELE 3512-16/150-40	1,00	ks				
5-03	připojení oběhového čerpadla	1,00	ks				
6-01	snímač teploty příložený	1,00	ks				
6-02	RV 102 ELE 3512-16/150-32	1,00	ks				
6-03	připojení oběhového čerpadla	1,00	ks				
6-04	snímač teploty venkovní	2,00	ks				
6-05	koordinace s ostatními profesemi	1,00	hod				
6-06	položení kabelů do stávajících tras	6,00	hod				
7-01	snímač teploty příložený	1,00	ks				
7-02	RV 102 ELE 3512-16/150-40	1,00	ks				
7-03	připojení oběhového čerpadla	1,00	ks				
8-01	snímač teploty příložený	1,00	ks				
8-02	RV 102 ELE 3512-16/150-40	1,00	ks				
8-03	připojení oběhového čerpadla	1,00	ks				
9-01	snímač teploty příložený	1,00	ks				
9-02	RV 102 ELE 3513-16/150-32	1,00	ks				
9-03	připojení oběhového čerpadla	1,00	ks				
10-01	snímač teploty příložený	1,00	ks				
10-02	RV 102 ELE 3512-16/150-32	1,00	ks				
10-03	připojení oběhového čerpadla	1,00	ks				
11-01	připojení oběhového čerpadla	1,00	ks				
12-01	svorkovnice pro vyrovnání potenciálu	1,00	ks				
12-02	zemnicí svorka univerzální 4-16	20,00	ks				
12-02	zemnicí pásek Cu	20,00	ks				
12-03	pospojení elektricky vodivých částí	1,00	kpl				
21-01	rozvodnice 12modulů, IP40	1,00	ks				
21-01	výroba rozvaděče	1,00	kpl				
21-02	jistič jednopólový 6A, 220/380V, B	1,00	ks				
21-03	zdroj 24V=, 1.3A	1,00	ks				
21-04	MSK 1-0-2, přepínač na DIN	1,00	ks				
22-01	PLC - základní modul řídicího systému	1,00	ks				
22-01	software	1,00	kpl				
23-01	snímač teploty venkovní	2,00	ks				
23-02	koordinace s ostatními profesemi	1,00	hod				
23-03	položení kabelů do stávajících tras	6,00	hod				
24-01	jistič jednopólový 10A/B, 230/400V	1,00	ks				
24-02	montážní materiál	1,00	kpl				
24-03	úprava stávajícího rozvaděče elektro	3,00	hod				
31-01	software	1,00	kpl				
	stroje a zařízení						
K1	JYTY 2x1	141,00	m				
K2	oboustranné ukončení kabelu	4,00	ks				
K3	stínění kabelu	4,00	ks				
K4	CYKY-J 3x2.5	6,00	m				
K5	oboustranné ukončení kabelu	1,00	ks				
K6	CYKY-O 3x1.5	38,00	m				
K7	oboustranné ukončení kabelu	2,00	ks				

K8	JYTY 4x1	83,00	m				
K9	oboustranné ukončení kabelu	8,00	ks				
K10	stínění kabelu	8,00	ks				
K11	CYKY-J 5x1.5	91,00	m				
K12	oboustranné ukončení kabelu	9,00	ks				
K13	CYKY-J 5x4	6,00	m				
K14	oboustranné ukončení kabelu	1,00	ks				
K15	CY 4	24,00	m				
K16	oboustranné ukončení kabelu	1,00	ks				
K17	JYSTY 1x2x0.8	103,00	m				
K18	oboustranné ukončení kabelu	9,00	ks				
K19	stínění kabelu	9,00	ks				
K20	UTP 4 páry	10,00	m				
K21	oboustranné ukončení kabelu	2,00	ks				
K22	označení kabelu štítky vč. popisu	74,00	ks				
K23	průchodka rozvaděče	37,00	ks				
kabely							
M1	kabelový drátěný žlab 100/50 mm	11,00	m				
M2	konzole + příslušenství žlabu	11,00	m				
M3	kabelový drátěný žlab 50/50 mm	14,00	m				
M4	konzole + příslušenství žlabu	14,00	m				
M5	lišta vkladací LV 24/22	19,00	m				
M6	trub. SUPER MONOFLEX	14,00	m				
M7	průraz (vytvoření průchodu pro kabel)	4,00	ks				
M8	trubka PVC typ 4020 (750N šedá)	80,00	m				
M9	příchytka trubky PVC	80,00	ks				
montáže							